



OST22 - Operator Smart Touch

CNC Z32 si arricchisce con la nuova console OST22 Multitouch estremamente versatile, compatta, intuitiva; è facilmente comandabile... con un semplice tocco delle dita!



CNC Z32 dispone di:

- 32 Assi digitali
- 6 Processi di interpolazione
- Teleservice
- Compatibilità di programmazione con CNC Selca
- RTCP Dinamico
 Teste e Tavole lavorazione 5 assi per Turbine e Stampi

E molto altro ancora...




Il Touch Screen da 21,5" offre un innovativo concept operativo

- Console OST22 con SO Windows® 10 e CNC Z32 installato nel quadro elettrico
- Monitor da 21,5" con schermo multi touch
- Massima protezione con vetro temperato da 5 mm
- Operatività simile a Smartphone/Tablet
- Pulsantiera della macchina a schermo autoconfigurante e personalizzabile





INGOMBRI PANNELLO OPERATORE OST22



Display	Display21,5" a colori TFT LED (1920x1080 pixels)
Memoria	≥ 64 GB, SSD
Tastiera	Tastiera qwerty su schermo
Touch Screen	Alta protezione con vetro temperato da 5 mm
Periferiche	Porte USB 2.0
Ethernet	LAN 10M/100M/1 Gbps
Alimentazione	24 Vdc, 5 A
Dimensioni mm	363x571x100 (LxHxP)
Peso kg	~8

